

Neue Artikelnummern Zutrittsmedien

Training Factsheet

Training Factsheet

Wetzikon, November 2023



Neue Artikelnummern

Einfach bestellen

Mit der Einführung unseres neuen E-Commerce Systems 4Xperts fassen wir Artikel zusammen und vereinfachen so die Artikelnummern. Über «Option» wählen Sie dann noch die Bauform aus (es entfällt z.B. die Auswahl BE/BL und LA).

So setzen sich die neuen Artikelnummern zusammen:

- Bauform (z.B. Shine)
- Verwendungszweck (BE für Benutzermedien, MA für Mastermedien)
- Technologie (z.B. LEA, MID)
- Individualisierung (falls gewünscht)



Schlüsselanhänger, Zutrittskarten & MC-Schlüssel

Neue 4Xpert Artikelnummer Logik

Medium		Nutzer		Technik		Formdetails	
K	Karte	BE	Benutzer	LEA	LEGIC advant	CC	Clip Curved (Smart Key Clip)
A	Anhänger	MA	Programmiermaster A	ADT	Advant + DESFire	CD	Clip Design (Design Key Clip)
S	Schlüssel	MB	Programmiermaster B	CTC	LEGIC CTC (Prime + Advant)	..	
C	Clip	SC, S1, S2	Sicherheitskarten	MID	MIFARE DESFire		
				MIC	MIFARE Classic		
				TGO	TouchGo		
				ELO	elostar		
Details werden über "Optionen" definiert.							
Karte	Layout / Beschriftung						
Anhänger	Bauform / Farbe / Layout / Beschriftung / Fachpartnerlogo						



Bestellung als Einzelmaterial

Ob Sie die Medien als Einzelmaterial oder auf Anlage bestellen, die Artikelbezeichnung und -nummer bleiben gleich.

Beispiel Aufbau:

NEU

K-BE-LEA = Karte - Benutzer - LEGIC advant
 A-BE-MID = Anhänger - Benutzer - MIFARE DESFire
 S-BE-CTC-CD = Schlüssel - Benutzer - LEGIC CTC - CD

ALT

KLEA-BE004
 AMID-BE004
 SCTC-BE004

Schlüsselanhänger & Zutrittskarten Beschriftung & Layout (als Option)

Früher
separate
Artikel

Auswahl Layout - KM_20695 Layout

00010	dormakaba Layout	Karten im dormakaba Design, Anhänger mit dormakaba gelasertem Logo
00015	Individuelles Layout	Anlagenspezifisches Layout (z.B. Kundenlogo), wird über Spezifikationsblatt in einer EPOS hinterlegt
00020	Ohne Layout	Karten weiss/weiss für nachträglichen Druck geeignet / Anhänger ohne dormakaba Logo

Neu bei
Karten

Auswahl Beschriftung - KT_90150 Beschriftung

00010	Schliessanlagen Standard	Schliessplan, Schliessposition, fortlaufende Nummer
00015	Schliessanlagen Standard + CID	Schliessplan, Schliessposition, fortlaufende Nummer + Trägernummer
00020	Individuelle Beschriftung	Anlagenspezifische Beschriftung, wird über Spezifikationsblatt in einer EPOS hinterlegt

Früher
KSWM_026

Auswahl Fachpartnerlogo - KT_90130 Beschriftung Schlüssel Layout

00010	Ohne Partner Schrift / Logo	Anlagenübergreifendes hinterlegtes Fachpartnerlogo nur bei Anhängern und in Kombination ohne Layout möglich
00020	Mit Partner Schrift / Logo	

Schlüsselanhänger - Bauform Optionen

Früher
separate
Artikel, neu
Option

Auswahl Bauform - KM_20520 Form Medien

00010 Budget (Typ A)



00015 Plain (Typ G)

Farbcode 47



00020 Shine (Typ V)



- Farben

Farbcodes
harmonisiert &
erweiterte
Farbpalette

Auswahl Farbe – KM_20030 Anhänger Farbe

	Budget (Typ A)	Shine (Typ V)	Plain (Typ G)
Farb-Code 31 rot	Lager LEA, CTC, MID, ADT	X	X
Farb-Code 32 grün	X		X
Farb-Code 33 gelb	X	X	X
Farb-Code 34 violett			X
Farb-Code 36 orange	X	X	X
Farb-Code 37 grau		X	X
Farb-Code 39 hellblau		X	X
Farb-Code 40 dunkelblau		Lager LEA, CTC, MID, ADT	X
Farb-Code 41 weiss	X	Lager LEA, CTC, MID, ADT	X
Farb-Code 42 schwarz	Lager LEA, CTC, MID, ADT	Lager LEA, CTC, MID, ADT	X
Farb-Code 43 sonnengelb		X	X
Farb-Code 44 hellgrün		X	X
Farb-Code 46 pink		X	
Farb-Code 47 blau	Lager LEA, CTC, MID, ADT	X	X
Farb-Code 48 dunkelgrün		X	
Farb-Code 49 transparent	Lager LEA, CTC, MID, ADT	X	X
Farb-Code 71 dunkelgrau			X
Farb-Code 72 hellgrau			X
Farb-Code 73 rotgelb			X
Farb-Code 74 mintgrün		X	

X = mit verlängerter Lieferzeit verfügbar

EPOS (Elektronik-Position)

Früher Programmiervariante KSWM_028

- Nur in Bestellungen auf Anlagen möglich. Die EPOS kann zu einem Artikel zugewiesen werden.
- Ein Artikel ohne zugewiesene EPOS wird uncodiert (new-media) ausgeliefert.
- Bestehende 28 Programmiervarianten wurden als EPOS übernommen und können normal nachbestellt werden.



In der EPOS können folgende Informationen hinterlegt werden:

NEU

EPOS Name	= Nach freier Definition der Fachpartner. Möglichst selbsterklärend. Z.B. Objektname oder Funktion
Codierung	
- Standard	= Es wird die Standardcodierung KSAD von dormakaba aufgebracht
- Individual	= Nach Spezifikationsblatt
Trägernummernkreise	(Nummer mit der das Produkt codiert wird)
- Standard	= Ab 1 wird die nächste freie Trägernummer vergeben
- Individual	= Nach Spezifikationsblatt
Layout	
- Standard	= Artikel nach Bestellung
- Individual	= Nach Spezifikationsblatt

NEU

NEU Standard vs. Individuell

Wenn Sie im 4Xperts die **Standardoption** auswählen, wird der Artikel mit allen Standardwerten produziert. Für Standardcodierungen ist dann kein Spezifikationsblatt mehr nötig.

Über die Auswahl **Individuell** ist eine weitere Detaillierung über das Spezifikationsblatt möglich.

Beispiel - EPOS anlegen (4Xperts) Bestellung

1. Neuanlagen Auswahl
Technologie

Kategorie
Übrige Bauten

Systemsprache
Deutsch

Technologie
LEGIC_ADVANT

Elektronische Schliessanlage

Name	Technologie	Aktion
Objekte		+ Neue EPOS

2. Neue EPOS
anlegen

3. Name EPOS
definieren

+ EPOS hinzufügen [< Zurück zur Übersicht](#)

Name*
Gebäude A, Mitarbeiter

Technologie*
LEGIC_ADVANT

Notizen
Bitte eingeben...

Codierung/Layout*
 Individual Standard

[Abbrechen](#) [Speichern](#)

4. Auswahl Standard
oder Individual



Individual

Bei Auswahl «Individual», bitte
Speziblatt an EPOS anhängen
(pro EPOS ein Speziblatt)

[Link zu Speziblatt \(Extranet\)](#)

Beispiel – RFID Produkt mit EPOS bestellen (4Xperts)

1. Wählen Sie erst das Produkt oder EPOS. Es werden nur Produkte oder EPOS angezeigt, welche zusammen passen.

Bez.	EPOS	Funktion	Produkt	Konfiguration	Anzahl	Aktionen
	Uncodiert / New Media				0	+

2. Bei Sicherheits-/Masterkarten wird Produkt / EPOS bei Auswahl automatisch ergänzt.

Bez.	EPOS	Funktion	Produkt	Konfiguration	Anzahl	Aktionen
MASTER-A	MASTER-A (Legic Advant)		K-MA-LEA	-	0	+ 🗑️
	Uncodiert / New Media				0	+

3. Die erstellte EPOS „Gebäude A, Mitarbeiter“ bei allen Produkten zuweisen, die mit der KSAD Codierung produziert werden sollen.

4. Das Produkt kann dank der intuitiven Artikelstruktur leicht gefunden werden.

Bez.	EPOS	Funktion	Produkt	Konfiguration	Anzahl	Aktionen
MASTER-A	MASTER-A (Legic Advant)		K-MA-LEA	-	0	+ 🗑️
A	Gebäude A, Mitarbe		K-		0	+

4. In der Konfiguration wählen Sie die Optionen zum Produkt.

KM_20695 Layout*	dormakaba Layout
KT_90150 Beschriftung*	Schliessenanlagen Standard

K-BE-CTC

K-BE-LEA

[Suche nach mehr](#)

4Xperts - Weitere Infos

RFID Produkt als Einzelmaterialebestellung (nicht auf Anlage)

- Da keine Schliessposition vorhanden, wird automatisch eine Trägernummer zwischen 1'000'001 - 7'000'000 vergeben und aufgedruckt.
- Wird immer uncodiert ausgeliefert, es ist nicht möglich eine EPOS zuzuweisen.

Download 4Xperts (elektronisches Bestellsystem)

- Im Downloadbereich «MyDownloads» können Sie die wichtigsten Dateiformate rund um Ihre Anlagen herunterladen (Segmentation, .kif, Exos).

Informationen zu älteren Anlagen mit Codierungen

- Bei älteren Anlagen kann es sein, dass die verwendete Codierung noch nicht im System hinterlegt ist. Hier ist eine provisorische EPOS hinterlegt mit dem Namen: «Alte Codierung LEA – EPOS bei Bedarf zuweisen»
- Bei einer Nachbestellung eines betroffenen Produkts setzen wir die korrekte EPOS und hinterlegen die verwendete Codierung.



Haben Sie Fragen?

Ihr COMID-Team ist gerne für Sie da!

com-id.ch@dormakaba.com

T +41 44 818 91 19

dormakaba Schweiz AG

dormakaba.ch

Disclaimer

Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter „glaubt“, „angenommen“, „erwartet“ oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wieder beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen worden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige.

Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.